

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА-УДЛИНИТЕЛЬ

SN-SH1




SHiDOKU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ

- 1. ДЛИНА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ-УДЛИНИТЕЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 135 СМ-250 СМ. РАБОЧУЮ ДЛИНУ МОЖНО СВОБОДНО ВЫБИРАТЬ В ПРЕДЕЛАХ ДИАПАЗОНА.
- 2. ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ МОЖНО ПОВОРАЧИВАТЬ НА ОБЩИЙ УГОЛ 180° В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ И НА 90° В ОБЕ СТОРОНЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШТАНГУ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ,ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ.
- 3. В ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КНОПКА БЕЗОПАСНОСТИ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ НА НЕЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ОДНОВРЕМЕННО НАЖИМАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЮ КНОПКУ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
- 4. ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СОВМЕСТИМО С ИНСТРУМЕНТАМИ НА ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЯХ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ .
- 5. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ НЕ ВЫДВИГАЙТЕ ЕГО СЛИШКОМ СИЛЬНО, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ОТРЫВА, И ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ НА СОЕДИНЕНИИ ТРУБ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.

1	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
2	КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ УГЛА
3	ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ
4	МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЯ
5	ГЛАВНЫЙ КУРОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
6	КНОПКА БЛОКИРОВКИ
7	ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО АКБ



ШАГИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. УСТАНОВИТЕ ИНСТРУМЕНТ В ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО 1. ТАК ЖЕ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УГОЛ НАКЛОНА С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ 2.




2. ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЙКУ В ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО 7.



ШАГИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

3. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РАБОЧУЮ ДЛИНУ С ПОМОЩЬЮ ФИКСИРУЮЩИХ ЗАЖИМОВ 3.

ВЫТЯНИТЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ, ПОСЛЕ ТОГО КАК СТЕРЖЕНЬ БУДЕТ ВЫТЯНУТ ВВЕРХ НА НУЖНУЮ ВЫСОТУ, ЗАКРОЙТЕ ФИКСИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ, ЧТОБЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ ШТАНГУ.



4. ВКЛЮЧИТЕ СВОЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ , КАК ПРИ ОБЫЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, И ВОЗДЕЙСТВУЯ НА КНОПКУ БЛОКИРОВКИ 6 И КУРОК 5 ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ !

- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К РЕЖУЩИМ КОНЕЧНОСТЯМ, ЕСЛИ ШТАНГА ОСНАЩЕНА АККУМУЛЯТОРОМ.
- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИЛИ НЕПРОФЕССИОНАЛАМ ПРИКАСАТЬСЯ К ЭТОМУ УСТРОЙСТВУ.
- ПРИ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА, НАДЕВАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫТЯГИВАТЬ ШТАНГУ ВЕРТИКАЛЬНО, ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДЛИНЫ НЕОБХОДИМО РАСПОЛОЖИТЬ ЕЁ ГОРИЗОНТАЛЬНО.
- ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЕМ, ПОЭТОМУ, ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА-УДЛИНИТЕЛЬ
МОДЕЛЬ	SN-SH1
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
НОМЕР ЗАКАЗА	
ДАТА ПРОДАЖИ	

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН, ПРЕТЕНЗИЙ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТАЦИИ НЕ ИМЕЮ.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Данные для обращения
Тел : +7 995 128 84 81
Telegram, MAX, WhatsApp

Гарантийный талон является
действительным без штампа или
печати торговой организации!

SHiDOOKU



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ И ВЫБОР
НАШЕГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО
КАЧЕСТВУ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУМЕНТА, ПОЖАЛУЙСТА,
СВЯЖИТЕСЬ С НАШЕЙ СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО НОМЕРУ + 7(995)128-84-81 TELEGRAM.